



www.thacotrailers.com

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SƠ MI RƠ MỐC VÀ CẤU KIỆN NẶNG THACO INDUSTRIES
THACO INDUSTRIES TRAILERS AND HEAVYSTEEL STRUCTURES MANUFACTURING LLC

 KCN THACO Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
THACO Chu Lai Industrial Park, Nui Thanh District, Quang Nam Province, Vietnam

 (+84) 938 901 260  thacosv@thaco.com.vn  www.linkedin.com/company/thaco-trailers



ThacoTrailers

PRODUCT

CATALOG



THACO TRAILER

Nhà sản xuất Sơ mi rơ moóc Việt Nam - kiến tạo sự xuất sắc
Vietnam trailers manufacturer - engineered for excellence



DÒNG SẢN PHẨM PRODUCT LINES

1 **Sơ mi rơ moóc xương**
Skeletal Semi-trailers

2 **Sơ mi rơ moóc sàn**
Flatbed Semi-trailers

3 **Sơ mi rơ moóc thùng**
Fence Semi-trailer

4 **Sơ mi rơ moóc Ben**
Dump Semi-trailers

5 **Sơ mi rơ moóc chuyên dụng**
Specialized Semi-trailers



Tùy chỉnh với nhiều cấu hình khác nhau
Customizable with various configurations



Linh kiện được nhập từ các nhà cung cấp uy tín
Components sourced from reputable suppliers



Công nghệ sản xuất tiên tiến với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Advanced manufacturing technology with strict quality control processes

SƠ MI RƠ MỐC XƯƠNG | SKELETAL SEMI-TRAILERS

SƠ MI RƠ MỐC XƯƠNG 2 TRỤC 40', 8 KHÓA

40' SKELETAL TANDEM, 8 TWIST LOCKS

- Linh hoạt, chắc chắn
- Chở container 20' & 40'
- Flexible, sturdy
- Suitable for carrying 20' & 40' containers



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
12.280 x 2.480 x 1.530	8.540 + 1.310	4.355	30.000

SƠ MI RƠ MỐC XƯƠNG 3 TRỤC 20', 4 KHÓA

20' SKELETAL TRIDEM, 4 TWIST LOCKS

- Chắc chắn, tải trọng được tối ưu hóa
- Chở container 20' & container LPG
- Sturdy, optimized pay load
- Suitable for carrying 20' & LPG containers



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
10.670 x 2.500 x 1.510	6.510 + 1.310 + 1.310	5.380	33.700

SƠ MI RƠ MỐC XƯƠNG 3 TRỤC 40', 8 KHÓA

40' SKELETAL TRIDEM, 8 TWIST LOCKS

- Chắc chắn, tải trọng được tối ưu hóa
- Chở container 20' & 40'
- Sturdy, optimized pay load
- Suitable for carrying 20' & 40' containers



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
12.250 x 2.500 x 1.580	7.470 + 1.310 + 1.310	5.750	33.330

SƠ MI RƠ MỐC XƯƠNG 3 TRỤC 40', 12 KHÓA

40' SKELETAL TRIDEM, 12 TWIST LOCKS

- Chắc chắn, linh hoạt vị trí đặt container, tải trọng được tối ưu hóa
- Chở container 20' & 40'
- Sturdy, flexible container placement, optimized pay load
- Suitable for carrying 20' & 40' containers




Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
12.230 x 2.470 x 1.575	7.435 + 1.310 + 1.310	5.980	33.100

SƠ MI RƠ MỐC XƯƠNG 3 TRỤC 45', 12 KHÓA

45' SKELETAL TRIDEM, 12 TWIST LOCKS

- Chắc chắn, linh hoạt vị trí đặt container, tải trọng được tối ưu hóa
- Chở container 20', 40' & 45'
- Sturdy, flexible container placement, optimized pay load
- Suitable for carrying 20', 40' & 45' containers



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
13.730 x 2.500 x 1.580	8.500 + 1.310 + 1.310	6.290	32.610

SƠ MI RƠ MỐC XƯƠNG CỔ CÒ 3 TRỤC 45', 6 KHÓA

45' SKELETAL GOOSENECK TRIDEM, 6 TWIST LOCKS

- Chắc chắn, linh hoạt vị trí đặt container, tải trọng được tối ưu hóa
- Chở container 40' & 45'
- Sturdy, flexible container placement, optimized pay load
- Suitable for carrying 40' RF & 45' RF containers



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
13.910 x 2.500 x 1.690	8.760 + 1.310 + 1.310	5.700	33.200

SƠ MI RÕ MỐC SÀN | FLATBED SEMI-TRAILERS

SƠ MI RÕ MỐC SÀN 3 TRỤC 40', 8 KHÓA (32,5T/33,1T) 40' FLATBED TRIDEM, 8 TWIST LOCKS (32,5T/33,1T)

- Sản phẩm có 2 cấu hình tải trọng: 32,5T và 33,1T
- Chở container 20' & 40'
- The product is available in two load configurations: 32,5 and 31,1T
- Suitable for carrying 20' & 40' containers



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
32,5 T 12.410 x 2.480 x 1.525	7.650 + 1.310 + 1.310	5.940	33.140
33,1 T 12.390 x 2.500 x 1.510	7.650 + 1.310 + 1.310	6.560	32.520

SƠ MI RÕ MỐC SÀN 3 TRỤC 40', 12 KHÓA 40' FLATBED TRIDEM, 12 TWIST LOCKS

- Chắc chắn, phân bố tải trọng đều, êm ái, bám đường tốt, linh hoạt vị trí đặt container
- Chở container 20' & 40'
- Sturdy, even load distribution, smooth ride, good road grip
- Suitable for carrying 20' & 40' containers




Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép lớn nhất (kg) Max authorized / design payload (kg)
12.410 x 2.500 x 1.520	7.620 + 1.310 + 1.310	7.480	32.520 / 31.600

SƠ MI RÕ MỐC SÀN 3 TRỤC 45', 10 KHÓA 45' FLATBED TRIDEM, 10 TWIST LOCKS

- Chắc chắn, phân bố tải trọng đều, êm ái, bám đường tốt
- Chở container 20', 40' & 45'
- Sturdy, even load distribution, smooth ride, good road grip
- Suitable for carrying 20', 40' & 45' containers



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
13.930 x 2.500 x 1.510	8.160 + 1.310 + 1.310	7.000	32.000

SƠ MI RÕ MỐC THÙNG | FENCE SEMI-TRAILER

SƠ MI RÕ MỐC TẢI LỬNG SIDEWALL SEMI-TRAILER

- Chắc chắn, kích thước lòng thùng lớn, các thành bửng có thể tháo rời
- Chở container 20', 40', 45' và hàng rời
- Sturdy, large interior space, removable side walls
- Suitable for carrying 20', 40' containers and bulk cargo



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép lớn nhất (kg) Max authorized / design payload (kg)
12.400 x 2.500 x 2.660	7.530 + 1.310 + 1.310	7.120	32.880 / 31.825

SƠ MI RÕ MỐC BEN | DUMP SEMI-TRAILERS

SƠ MI RÕ MỐC BEN TỰ TRỌNG NHẸ LIGHTWEIGHT DUMP SEMI-TRAILER

- Hệ thống thủy lực HYVA 5 tầng, kích thước thùng lớn với thể tích lên đến 25 m³
- Chở vật liệu xây dựng
- 5-stage HYVA hydraulic system, large body size with a capacity of up to 25 m³
- Suitable for carrying construction materials



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
9.300 x 2.500 x 3.310	4.610 + 1.310 + 1.310	7.900	29.010

SƠ MI RÕ MỐC BEN TỰ TRỌNG NẶNG HEAVYWEIGHT DUMP SEMI-TRAILER

- Hệ thống thủy lực HYVA 5 tầng, kích thước thùng lớn với thể tích lên đến 23,5 m³
- Chở vật liệu xây dựng
- 5-stage HYVA hydraulic system, large body size with a capacity of up to 23,5 m³
- Suitable for carrying construction materials



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
9.300 x 2.500 x 3.400	4.550 + 1.310 + 1.310	8.900	28.010

SƠ MI RÕ MỐC CHUYÊN DỤNG | SPECIALIZED SEMI-TRAILERS

SƠ MI RÕ MỐC CHỖ Ô TÔ

CAR CARRIER

- Thiết kế 2 tầng, 4 sàn theo chiều dọc xe
- Hệ thống thủy lực Hàn Quốc, tải trọng lên đến 17 tấn
- 2-level design, 4 decks along the vehicle
- Korean hydraulic system, load capacity up to 17 tons




Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
17.600 x 2.780 x 4.350	10.150 + 1.350 + 1.350	12.800	17.000

SƠ MI RÕ MỐC 3 TRỤC CHỖ XE, MÁY CHUYÊN DÙNG HOẶC CONTAINER FR

TRI-AXLE DROP DECK SEMI-TRAILER

- Thiết kế cải tiến tăng diện tích chuyên chở, thang đuôi tháo rời linh hoạt
- Chở máy công trình, container FR
- Improved design increases loading area, flexible removable tail ramps
- Suitable for carrying construction machinery & FR containers



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) Design payload (kg)
16.740 x 3.330 x 3.090	12.110 + 1.220 + 1.220	13.000	43.000

SƠ MI RÕ MỐC TẢI CHỖ CONTAINER DÙNG TRONG BẾN CẢNG, KHO BÃI

20',40',50' BOMB CART/ TERMINAL TANDEM SEMI-TRAILER, 4 CONTAINER GUIDES

- Kết cấu thép cường độ cao, độ bền vượt trội, thiết kế tối ưu cho hoạt động cảng
- Rút ngắn thời gian bốc dỡ container nhờ 4 cụm dẫn hướng đặt container
- High-strength steel structure, superior durability, optimal design for port operations
- Shortened container handling time thanks to 4 guiding systems



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép (kg) Authorized payload (kg)
14.130 x 2.800 x 1.700	9.400 + 1.310	7.550	44.680

SƠ MI RÕ MỐC 4 TRỤC CHỖ XE, MÁY CHUYÊN DÙNG HOẶC CONTAINER FR

QUAD-AXLE DROP DECK SEMI-TRAILER


- Cấu tạo 4 trục giúp nâng cao tải trọng, thang đuôi tháo rời linh hoạt
- Chở máy công trình, container FR
- 4-axle configuration increases payload capacity
- Suitable for carrying construction machinery & FR containers



Thông số kỹ thuật | Technical specifications

Kích thước tổng thể (mm) Dimension (mm)	Chiều dài cơ sở (mm) Wheelbase (mm)	Khối lượng bản thân (kg) Tare weight (kg)	Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg) Design payload (kg)
16.740 x 3.330 x 3.140	10.880 + 1.220 + 1.220 + 1.220	13.300	51.400

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN DEALERSHIP NETWORK



THACO TRAILERS

HƠN 77 SHOWROOM,
ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN TRÊN TOÀN QUỐC
OVER 77 SHOWROOMS,
AUTHORIZED DEALERSHIPS ACROSS THE COUNTRY

HOÀNG SA
HOANG SA ISLAND

TRƯỜNG SA
TRUONG SA ISLAND

Tất cả sản phẩm sơ mi rơ moóc của Thaco Trailers đều được bảo hành 36 tháng (chi tiết theo sổ bảo hành) tại các Đại lý được ủy quyền của THACO AUTO trải dài trên toàn quốc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang lại các trải nghiệm về dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp theo tinh thần tận tâm phục vụ.

All Thaco Trailers' semi-trailers are warranted for 36 months (details in the warranty booklet) at THACO AUTO's authorized dealers across the country, meeting customer needs and delivering professional after-sales service experiences with a spirit of dedicated service.

CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT MANUFACTURING CERTIFICATES



HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ISO 9001:2015



HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CERTIFICATE OF QUALITY, TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION